

# ARS MEDICI

## DOSSIER

zwölfmal jährlich als Beilage zu ARS MEDICI

**Offizielles Organ der APA  
(Ärzte mit Patientenapotheke);  
Vereinigung der selbstdispensierenden  
Ärzte der Schweiz**

**Offizielles Organ / Organe officiel  
Foederatio Medicorum Practicorum  
Foederatio Medicarum Practicarum (FMP)**

### Verlag

SAEM Verlag AG  
Schaffhauserstrasse 13, 8212 Neuhausen a/Rhf.  
Tel. 052-675 50 60, Fax 052-675 50 61  
E-Mail: info@rosenfluh.ch

### Redaktion

Dr. med. Richard Altorfer, Neuhausen a/Rhf.  
Dr. med. Halid Bas, Zürich  
Tel. 01-46210 09, Fax 01-46210 09  
E-Mail: halid.bas@datacomm.ch  
Dr. med. Uwe Beise, Freiburg i.Br.  
Tel. 0049-761 707 19 66, Fax 0049-761 707 38 69  
E-Mail: uwe.beise@t-online.de

### Redaktionssekretariat

Rosenfluh Publikationen AG  
Anna Marino  
Schaffhauserstrasse 13, 8212 Neuhausen a/Rhf.  
Tel. 052-675 50 65, Fax 052-675 50 61

### Anzeigenverkauf

Sumed Advertising  
Susi Glaus  
Eisenbahnweg 87, 4125 Riehen  
Tel. 061-641 24 32, Fax 061-641 24 43

### Druck, Ausrüstung, Versand

AVD GOLDACH  
CH-9403 Goldach

### Abonnementsdienst

ARS MEDICI  
EDP Services AG  
Ebenastrasse 10/Postfach  
6048 Horw  
Tel. 041-349 17 60, Fax 041-349 17 18  
E-Mail: saem.ropu@edp.ch

### Abonnementspreise

ARS MEDICI erscheint 26 x jährlich (25 Ausgaben)  
Jahresabonnement: Fr. 75.–  
Westeuropa: Fr. 140.–  
übriges Ausland: Fr. 190.–  
Einzelhefte: Fr. 15.– (inkl. Porto, plus MWST)  
Die Bezugsdauer verlängert sich ohne schriftliche  
Kündigung bis Oktober um ein Jahr.

### Copyright

Nachdruck nur mit Genehmigung  
des Verlages  
© Copyright by SAEM Verlag AG, Neuhausen

95. Jahrgang; ISSN 0004-2897

Für unaufgefordert eingehende Manuskripte  
übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

Für Angaben zu Dosierung und Verabreichungsformen von Medikamenten kann vom Verlag keine Gewähr übernommen werden.

# Hämoptoe-Therapie

*M. Weiss (Wien) empfiehlt folgende Massnahmen:  
Einen gehäuften Teelöffel Na Cl in einem Drittel  
Glas Wasser per os; Abbinden der Extremitäten, 10%  
Ca Cl<sub>2</sub> oder Na Cl venös (wirkt nur zirka zwölf Stunden);  
6 bis 10 cm<sup>3</sup> einer 25-prozentigen Lösung von  
Ol. camphor. subkutan, nach zwölf Stunden 5 cm<sup>3</sup> und  
weiter in zwölfstündlichen Intervallen 4, 3, 2, 1 cm<sup>3</sup>.  
Als ultimum refugium künstlicher Pneumothorax.  
Heisse und CO<sub>2</sub>-hältige Getränke sind zu verbieten.  
Gelatine per os (subkutan schmerzhaft). Zweckmässig  
auch Digitalis. (Wiener Seminarabend, Oktober 1924.)*

ARS MEDICI 15, Nr. 2, 1925, S. 54