Medi-Kreuzwort

Zum Schluss sind wieder Sie an der Reihe. Lösen Sie unten stehendes Kreuzworträtsel und bringen Sie anschliessend die Buchstaben in den Kreisfeldern in die richtige Reihenfolge. Das gesuchte Lösungswort kommt aus dem Bereich der *psychischen Störungen bei Kindern*.

Einsendeschluss ist der 31. August 2005.

Die (hoffentlich) richtige Lösung schicken oder faxen Sie bitte an:

Rosenfluh Publikationen AG

Schaffhauserstrasse 13, 8212 Neuhausen am Rheinfall Fax 052-675 50 61

Zu gewinnen gibt es auch diesmal wieder alle in unserer Rubrik «Lesezeichen» vorgestellten Bücher. Viel Spass beim Rätseln und viel Glück bei der Verlosung!

1	2	3	4		5	6	7	8		9	10		11	12	13
14					15					16					
17					18				19				20		
21							0						22		
23					24						25	26			
27					28				29	30					
			31	32				33				34	35	36	
37	38	39				40	41		42			43			
44					45						46		47		
48									49						



Waagrecht:

- 1 Essenzielle Aminosäure mit unpolarer Seitenkette
- 11 Dt. Kfz-Zeichen für Kleve
- 14 Vorsilbe: sechs (griech.)
- 15 Heutiger Name Persiens
- 16 knotig (med.)
- 17 Engl.: Geisteswissenschaften (Mz.)
- 18 H20 versetzt mit H2CO3
- 20 Lokomotive (Kzw.)
- 21 Forschungszweig, der sich mit dem Altern befasst
- 22 Frauenkurzname
- 23 Zum Munde gehörig (med.)
- 24 Bulg. Stadt nordwestlich von Sliwen (beliebtes Ausflugsziel)
- 25 Schandfleck
- 27 Gürtel, Streifen (med.)
- 28 Frau Ägirs, nord. Meerriesin
- 29 Abschnitt der Erdgeschichte, älteste Abt. des Jura
- 31 Meeresbucht
- 34 Hafenstadt in Israel
- 37 Begriff aus der Relaxometrie (Serie von vier Einzelreizen; engl.)
- 43 Bergstock im Kanton Schwyz
- 44 Früheres Bussystem in der EDV
- 45 Begrenzungslinien der Versorgungsbereiche der Trigeminuskerne (...-Linien)
- 47 Brasil. Grossstadt (kurz)
- 48 Falschaussage in bedrängter Situation
- 49 weissagen

Senkrecht:

- 1 Gruppe der weißen Blutzellen («Fresszellen»)
- 2 Bantu-Volk in SW-Afrika (nomad. Grossviehzüchter)
- 3 ausländisch, fremd (veraltet)
- 4 Von der Nase zum Mundwinkel ziehende Hautfurche (...-Falte)
- 5 Infektiöse, meldepflichtige Zoonose, die selten auch auf den Menschen übertragen wird
- 6 Kleiner Hof, pigmentierte Umgebung der Brustwarze (med.)
- 7 Unartikuliertes Sprechen nach übermässigem Alkoholgenuss
- 8 Vorname des österreichischen Komponisten Bruckner
- 9 Kreuzinschrift
- 10 Erreger einer Bienenkrankheit
- 11 Krampfartige Leibschmerzen (med.)
- 12 Ital. Filmregisseur («Spiel mir das Lied vom Tod»)
- 13 Stufenweise Steigerung, Verschärfung
- 19 gleich, gleichgültig
- 26 Jagdtasche (süddt.)
- 30 Geistesgestörter
- 32 Wortteil mit der Bedeutung Un-, -los, -leer (griech.)
- 33 Magnetende
- 35 Frühere italienische Währung (Mz.)
- 36 flink, beweglich, gewandt (lat.)
- 38 Fluss (span.-portug.)
- 39 Auf einem dünnen ... sitzen
- 40 Engl.: Nebel
- 41 Märchenfrau
- 42 Vorname des früh. Fußballtrainers Lattek
- 46 Ägypt. Sonnengott

Das Lösungswort aus Heft 1/2005 lautete MORBUS PARKINSON. Gewonnen haben:

Dr. med. Angelika Titze, 8620 Wetzikon

Dr. Walter Birrer, 6110 Wolhusen

Dr. med. Olga Klos-Balcar, 8006 Zürich Dr. med. Hansruedi Stucki, 4952 Eriswil

Hansi'ueui Stucki, 4902 Ei'i

Für Ihre Schizophrenie Patienten





¹Kasper S et al. Efficacy and safety of aripiprazole vs. haloperidol for long-term maintenance treatment following acute relapse of schizophrenia. Int J Neuropsychopharm 2003; 6: 325-37. ²Stahl SM. Dopamine system stabilizers, aripiprazole, and the next generation of antipsychotics, part 1: «Goldi-locks» action at the dopamin receptors. J Clin Psychiatry 2001; 62 (12): 841-42. **Ability**: Atypisches Antipsychotikum, Liste B. Zusammensetzung: Aripiprazol; Tabletten zu 10mg, 15mg und 30mg. **Indikation: Schizophrenie.**Dosierung: Anfangs- und Standarddosis 15mg 1×täglich; Dosierungs-breite 10 – 30mg/Tag. **Kontraindikationen: Überempfindlichkeit auf Inhaltsstoffe. **Vorsichtsmassnahmen: Schwangerschaft, Stillzeit, orthostatische Hypotension, erniedrigte Krampfschwelle, Spätdyskinesien, malignes neuroleptisches Syndrom. **Interaktionen: Potente CYP2D6- und CYP3A4- Inhibitoren/-Induktoren. **Unerwünschte Wirkungen: Schlaflosigkeit, orthostatische Hypotension, Tachykardie. **Packungen: 10mg: 28 und 56 Tabletten. 15mg: 28 und 56 Tabletten. **Ismg: 28 und 56 Tabletten. **Ism



